Kabelabzweigkasten BOXX H2 (EM134)

Für die schnelle und sichere Installation von allen gängigen Leitungen im Innenund geschützten Außenbereich.

















Stammdaten

Artikelnummer	905005
Тур	EM134 BOXX H2
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	BOXX
Marke	DQ
Dimension	Ø80x51
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
VPE1	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abm	OCCI	ına	an.
AUIII	IESSL	шч	еп

Abmessung Wert Ø80x51



Kabelabzweigkasten BOXX H2 (EM134)

Anreihbar nein Anzahl der Einführungen 4	
Anzahl der Einführungen 4	
Art der Einführung Kabel	
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar	
Ausführung Deckel Kleinverteiler geschlossen	
Bemessungsisolationsspannung 500 V Ui	
Bestückung ohne	
Deckelbefestigung aufrastend	
Einführung von Hinten ja	
Form rund	
Funktionserhalt ohne	
für Ex-Zone Gas ohne	
für Ex-Zone Staub ohne	
Glühdrahtprüfung 650 °C	
Halogenfrei ja	
Innentiefe 45 mm	
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²	
Mit Abschirmung nein	
Montageart Wand-/ Deckenmontage	
Schutzart IP65	
Schutzgrad IK-Code IK08	
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C	
Temperatureinsatzbereich min5 °C	
Transparenter Deckel nein	
Vergießbar ja	
Vergussmasse mitgeliefert nein	
Witterungsbeständig nein	

