## **Embout de serrage Route STYLE (LK019)**

A emboîter pour fermer les extrémités ouvertes des canaux



| Données de base |                   |  |  |  |
|-----------------|-------------------|--|--|--|
|                 | Référence         | 920052                                       |  |  |
|                 | Typee             | LK019 70x130                                 |  |  |
|                 | Désignation 1     | Embout                                       |  |  |
|                 | Désignation 2     | Route STYLE 70x130 9010                      |  |  |
|                 | Marque            | DQ   |  |  |
|                 | Dimension         | 34x137x73mm                                  |  |  |
|                 | Couleur           | blanc pur; RAL 9010                          |  |  |
|                 | Matériau          | Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène |  |  |
|                 | Emb. 1            | 5  |  |  |
|                 | Unité de quantité | рс   |  |  |
|                 | Poids             | 4,3 kg                                       |  |  |
|                 | Unité de poids    | kg/100 pc                                    |  |  |

| Dimensions |          |        |
|------------|----------|--------|
|            | Longueur | 34 mm  |
|            | Largeur  | 134 mm |
|            | Hauteur  | 73 mm  |

| Caractéristiques techniques |  |               |  |  |
|-----------------------------|--|---------------|--|--|
|                             | Modèle                                   | symétrique    |  |  |
|                             | Type de fixation                         | encliquetable |  |  |
|                             | pour largeur de goulotte                 | 130 mm        |  |  |
|                             | pour hauteur de goulotte                 | 70 mm         |  |  |
|                             | Convient pour                            | gauche/droite |  |  |
|                             | Sans halogène                            | oui           |  |  |
|                             | Cache pour découpe                       | oui           |  |  |
|                             | Indice de protection                     | IP30          |  |  |
|                             | Film de protection                       | non           |  |  |
|                             | Indice de protection code IK             | IK07          |  |  |
|                             | Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C         |  |  |
|                             | Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C         |  |  |



## Fiche technique

## **Embout de serrage Route STYLE (LK019)**

