Gipskartondübel ZAMAK eindrehbar mit Schraube (MZ052)

Einfach in die Gipskartonplatte mit einem Kreutzschlitzantrieb einschrauben.

Das Gewinde ist selbstschneidend.

Danach kann mittels der mitgelieferten Schraube $(4,0^*35 \text{mm})$ das Objekt befestigt werden.







Stammdaten				
	Artikelnummer	999116		
	Тур	MZ052 31 4,0x35		
	Bezeichnung 1	Gipskartondübel ZAMAK		
	Marke	DQ		
	Dimension	12,6x31/4,0x35		
	Werkstoff	Zinkdruckguss		
	VPE1	100		
	Mengeneinheit	Stück		
	Gewicht	0,642 kg		
	Gewichtseinheit	kg/100 St.		

Abmessungen		
	Länge	31 mm

Technische Daten				
	Ausführung	Gipskartondübel		
	Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Gipskartondübel		
	Bohrlochtiefe	31,5 mm		
	Bohrungsdurchmesser min.	13 mm		
	Geeignet für Befestigung mit Ka- belbinder	nein		
	Geeignet für Schraubendurchmesser max.	5 mm		
	Geeignet für Sechskant-Holz- schraube	ja		
	Mit Rand	nein		
	Mit Schrauben	ja		
	Geeignet für Baustoff	Gipskarton		

